



# MILJØGODKENDELSE

## VILKÅRSÆNDRING

### For:

### **AFLD FASTERHOLT**

Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning

Matrikel nr.:	26d, Gl. Arnborg By, Arnborg
CVR-nummer:	13814708
P-nummer:	1021072954
Listepunkt nummer:	K212 - Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse
J. nummer:	MST-1270-01815

### **Vilkårsændringen omfatter:**

Øget mellemoplag af balleret forbrændingseget affald på oplags- og  
behandlingsområdet

Dato: 12. december 2017

Godkendt: Marianne Bager

Annonceres den 12. december 2017

Klagefristen udløber den 9. januar 2018

Søgsmålsfristen udløber den 12. juni 2018

Revurdering påbegyndes senest 8-10 år fra godkendelsesåret.

## Indledning

AFLD FASTERHOLT har den 21. februar 2017 søgt om at få ændret vilkår C11 i virksomhedens revurderede miljøgodkendelse af den 18. februar 2009 ændret ved godkendelse af den 20. maj 2014.

På baggrund af ansøgningen godkender Miljøstyrelsen hermed, at oplaget af lagerstabil forbrændingseget affald i baller kan være op til 10.000 tons på oplags- og behandlingsområdet.



**Figur 1 Oplags- og behandlingsområde. Orthofoto er fra 2016, og balleoplaget har da en udstrækning på knap 40 x 40 meter. Andre typer oplag er fjernet fra pladsen i dag. Nederst ses perkolatlaguer.**

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016.

## Vilkårsændringen

I **vilkår C11** i *Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009*, som er ændret ved vilkår 1-7 i *Miljøgodkendelse af oplagsplads og behandlingsplads mod nord af den 20. maj 2014*, ændres **vilkår 1** i den sidstnævnte godkendelse.

### fra:

”

1. Vilkår C11 i *Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009* suppleres med følgende affaldsfraktioner:

Affaldsfraktion/art	Årlig mængde	Maksimalt oplag
	ton	ton
Savsmuld, træspåner/pladerester(råtræ og cement)(Troldekt)	3.000	3.000
Gipsaffald	1.500	1.500
Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling (TASP)	5.000	5.000
Biobund- og træflisaske	2.000	2.000
Lagerstabil forbrændingseget affald i baller*	5.000	5.000

\* Lagerstabil forbrændingseget affald, der fortløbende modtages til omlastning i omlæsehallen eller importeret fra udlandet. Affaldet må ikke indeholde vådt affald, herunder dagrenovation eller dagrenovationslignende affald, metaldele i større omfang, farligt affald eller affald hvori der kan forekomme selvantændelse.

”

### til:

”

1. Vilkår C11 i *Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009* suppleres med følgende affaldsfraktioner:

Affaldsfraktion/art	Årlig mængde	Maksimalt oplag
	ton	ton
Savsmuld, træspåner/pladerester(råtræ og cement)(Troldekt)	3.000	3.000
Gipsaffald	1.500	1.500
Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling (TASP)	5.000	5.000
Biobund- og træflisaske	2.000	2.000
<b>Lagerstabil forbrændingseget affald i baller*</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

\* Lagerstabil forbrændingseget affald, der fortløbende modtages til omlastning i omlæsehallen eller importeret fra udlandet. Affaldet må ikke indeholde vådt affald, herunder dagrenovation eller dagrenovationslignende affald, metaldele i større omfang, farligt affald eller affald hvori der kan forekomme selvantændelse.

”

## Sagens oplysninger

AFLD FASTERHOLDT har via Byg og Miljø den 21. februar 2017 søgt om ændring af vilkår C 11 i *Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009* ændret ved vilkår 1-7 i *Miljøkendelse af oplagsplads og behandlingsplads mod*

nord af den 20. maj 2014. Virksomheden har senere fremsendt supplerende oplysninger om oplaget, herunder driftsinstruks/beredskabsplan.

Brand & Redning Midtvest har den 28. september 2017 meddelt tilladelse til udvidelse af oplaget af lagerstabil forbrændingseget affald i baller fra 5.000 til 10.000 tons.

Vilkåret fra eksisterende miljøgodkendelse fastlægger den maksimale størrelse af oplag, der må være på oplags- og behandlingspladsen mod nord. Der er fastlagt en grænse for både et givent oplag af lagerstabil forbrændingseget affald i baller og en maksimal grænse for den samlede årlige mængde. Begge grænser er fastlagt til 5.000 tons.

Baggrunden for ansøgningen er, at der igennem de senere år har været et behov for mellemlagring af større mængder af forbrændingseget affald fra Energist, og det tyder på, at behovet vil være der de kommende år.

Det forbrændingsegnete affald er ved modtagelsen kildesorteret, og har så lavt fugtindhold som muligt. Affaldet modtages i omlæssehallen, hvor det holdes adskilt fra andet affald. Herefter sker ballering, og ballerne køres til mellemdæp på oplagspladsen mod nord.

Pladsen hvorpå det mellemlagrede balleret affald befinder sig, er etableret med tæt fast belægning (asfalt), og selve arealet er omkranset af en opkant. Overfladevand fra pladsen ledes via styret overfladeafløb (render med ensidigt fald) til perkolatlagunerne. Vand fra perkolatlagunen ledes under almindelig drift til vanding af have- og parkaffald under komposteringsprocessen.

Oplagringen følger beredskabsplanens retningslinjer for, hvordan ballerne skal udlægges i miler med krav til maksimal højde og afstand.

#### Brand

Der er etableret grundvandsboring, med en pumpekapacitet 2.000 l/min, og der kan desuden hentes vand i perkolatlagunen ved behov for brandbekæmpelse.

I tilfælde af brand i mellemlager af balleret affald, hvor slukningsvand ledes til lagunerne med forurening af lagunevandet til følge, vil vandet fra lagunerne blive kørt til spildevandsrensingsanlæg.

#### **Miljøteknisk vurdering**

Den miljøtekniske vurdering udarbejdet i forbindelse med *Miljøgodkendelse af oplagsplads og behandlingsplads mod nord* i 2014 vurderes at være dækkende også for det øgede oplag af 5.000 tons ekstra balleret forbrændingseget affald.

De væsentligste miljøpåvirkninger vurderes fortsat at være:

- Lugt og støv fra ikke balleret affald
- Risiko for brand i oplaget, som vil medføre en massiv luftforurening og risiko for en ikke kontrolleret udledning af slukningsvand forurennet med diverse miljøfremmede stoffer.

Den øgede transport til og fra anlægget vurderes at være af mindre betydning set i forhold til det samlede antal transporter til og fra virksomheden.

Miljøstyrelsen vurderer, at de allerede stillede vilkår er dækkende også for det øgede oplag af forbrændingseget affald under forudsætning af retningslinjerne i beredskabets tilladelse og AFLD's beredskabsplan følges. Der lægges herunder vægt på, at minimere ilttilførslen både ved balletering, og ved opbygning af milerne. Endvidere er krav om overvågning af temperatur, og procedure for afværgetiltag ved forhøjet temperatur.

Ballelageret etableres på fast belægning med afledning af overfladevand til perkolatlagune. Da der sker komprimering af affaldet inden det oplagres, vurderes risiko for indtrængning af regnvand at være minimal, og dermed også minimal nedbrydning.

Affaldet må maksimalt oplagres 1 år, som det allerede er vilkårsfastsat. Samlet vurderes på den baggrund, at det ansøgte ikke vil medføre risiko for væsentlig forurening forudsat, at vilkår i miljøgodkendelse af 20. maj 2014 og i denne afgørelse overholdes..

### **Udtalelser/høringssvar**

Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke er en væsentlig ændring, som kræver forudgående offentlig annoncering, jf. godkendelsesbekendtgørelsens<sup>2</sup> § 17, stk. 1.

Der foreligger således ikke udtalelse fra borgere.

Sagen har været sendt i høring hos virksomheden og myndigheder. Virksomheden har den 30. oktober indsendt præcisering af, hvordan der sker afledning af overfladevand dels under almindelig drift og ved en eventuel brand. De mere præcise beskrivelser er tilføjet i afgørelsen.

### **FORHOLDET TIL LOVEN**

#### **Listepunkt**

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt 5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald<sup>2</sup>), som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s)  
Desuden har virksomheden følgende biaktiviteter: listepunkt 5.3, 5.5, K206, K211 og K212.

#### **BREF**

Aktiviteten er ikke omfattet af relevante BREF'er.

#### **Revurdering**

Revurdering påbegyndes senest 8-10 år fra godkendelsesåret.

#### **VVM-reglerne**

Virksomheden er opført på bilag 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LOV nr. 448 af 10. maj 2017. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er den 12. december 2017 truffet særskilt afgørelse herom. Begrundelsen for afgørelsen om ikke-VVM pligt er, at miljøpåvirkningerne i forbindelse med projektet vurderes at være ikke væsentlige.

---

<sup>2</sup>Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 725 af 6. juni 2017.

### **Habitatdirektivet**

Der er registreret bilag 4 arter (spidssnudet frø) i Søby Brunkulsleje. Det kan ikke udelukkes, at andre bilag 4 eller rødlistede arter også har levested omkring området, da det ligger op til Søby Brunkulsleje.

Det ansøgte projekt vurderes dog ikke at påvirke eventuelle arter, idet der ikke sker udvidelse af arealet, men udelukkende ændring på eksisterende areal.

### **Øvrige gældende godkendelser og påbud**

Ud over denne godkendelse gælder følgende for oplaget:

- AFLD FASTERHOLT'S REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE FRA 2006, "Overgangsplan og revurdering, 18. februar 2009"
- Miljøgodkendelse af oplagsplads og behandlingsplads mod nord af den 20. maj 2014.

### **Tilsyn med virksomheden**

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Herning Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildvandet til det kommunale spildevandsrensaneanlæg.

### **Offentliggørelse og klagevejledning**

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på [www.mst.dk](http://www.mst.dk). Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 9. januar 2018.

#### *Orientering om klage*

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

#### *Betingelser, mens en klage behandles*

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

#### *Søgsmål*

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen.

### **Liste over modtagere af kopi af afgørelsen**

Herning Kommune, [kommunen@herning.dk](mailto:kommunen@herning.dk)

Brand- og Redning Midtvest, [post@brmv.dk](mailto:post@brmv.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Friluftsrådet, [kreds@friluftsradet.dk](mailto:kreds@friluftsradet.dk)

Sundhedsstyrelsen, Tilsyn og Rådgivning Nord, [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)

Region Midtjylland, [henrik.rud@ru.rm.dk](mailto:henrik.rud@ru.rm.dk)

## **BILAG**

### **Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring**





# Ansøgning

## Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

## Indsendt af

Michael Madsen  
Uldjydevej 2  
7400 Herning  
**E-mail:** mm@afd.dk  
**Telefon** 96261535  
**CVR / RID** CVR:13814708-RID:54265830

**Indsendt:** 21-02-2017 16:08  
**Ansøgningsnr.:** MaID-2017-990  
**Indsendelse nr.:** 1  
**Fase:** Ansøgning

## Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

**Projekt:** FASTERHOLTGÅRDVEJ 10, 7400 HERNING  
**Klassifikation:** Ingen klassifikationer  
**Ansøgningstyper** Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

## Sted(er)

**Virksomheder** CVR: 13814708, P-nr.: Ikke udfyldt  
**Adresser** FASTERHOLTGÅRDVEJ 10, 7400 HERNING

## Ansøgere

Michael Madsen  
Uldjydevej 2  
7400 Herning  
**E-mail:** mm@afd.dk  
**Telefon:** 96261535

## Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen .....	1
Oversigt over dokumentation pr. fase .....	1
◦ Som del af ansøgningen .....	1
Angiv CVR og P-nummer .....	1
Ansøger og ejerforhold .....	2
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter .....	2
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på .....	3
Forholdet til VVM .....	3
Oplysninger om væsentlige miljøforhold .....	3
Beskriv det ansøgte projekt .....	4
Oversigtsplan af virksomhedens placering .....	5
Virksomhedens driftstid .....	5
Til- og frakørselsforhold .....	5
Tegninger over oplagets indretning .....	5
Forslag til generelle vilkår .....	6
Forslag til vilkår til indretning og drift .....	6
VVM - Arealanvendelse .....	8
VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden .....	8
VVM - Miljøforhold .....	9
VVM - Forhold til BREF .....	10
VVM - Projektets placering .....	10
Andre relevante oplysninger .....	11
Tidligere indsendelser .....	12

## Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
<a href="#">Bilag 2, Oversigtskort med placering af AFLD FASTERHOLT.pdf</a> SHA1:839F90079A329E825BE10C5F13A3DAB295792A3E	Oversigtsplan af virksomhedens placering
<a href="#">Bilag 3, Placering af affaldsballeoplag på 10.000 ton m.v..pdf</a> SHA1:5A30ACE538C0AFE1B2372BB3DF22BD8A6DB7D8F3	Tegninger over oplagets indretning

## Oversigt over dokumentation pr. fase

### Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x	x		Angiv CVR og P-nummer
(x)	x		Ansøger og ejerforhold
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
(x)			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
(x)			Forholdet til VVM
(i)			Oplysninger om væsentlige miljøforhold
(x)			Beskriv det ansøgte projekt
(x)		x	Oversigtsplan af virksomhedens placering
(x)			Virksomhedens driftstid
(x)			Til- og frakørselsforhold
			Tegninger over virksomhedens indretning
(x)	x	x	Tegninger over oplagets indretning
x	x		Forslag til generelle vilkår
x	x		Forslag til vilkår til indretning og drift
(x)	x		VVM - Arealanvendelse
(x)	x		VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
(x)	x		VVM - Miljøforhold
(x)	x		VVM - Forhold til BREF
(x)	x		VVM - Projektets placering
(x)			Andre relevante oplysninger
			Øvrige forhold

## Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

13814708

**P-nummer**

Ikke udfyldt

## Ansøger og ejerforhold

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	AFLD
Vejnavn	Uldjydevej
Vejnummer	2
Postnummer	7400
By	Herning
Virksomhedens navn	AFLD FASTERHOLT
Vejnavn	Fasterholtgårdvej
Vejnummer	10
Postnummer	7400
By	Herning
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Michael Madsen
Vejnavn	Uldjydevej
Vejnummer	2
Postnummer	7400
By	Herning
Telefonnummer	96261535
Mailadresse	mm@afl.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

**Hovedaktivitet**

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

**Biaktiviteter**

Ingen valgt

## Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej [Kode: false]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Ja [Kode: true]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til støj?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til affald?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

## Forholdet til VVM

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	11 b
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## Oplysninger om væsentlige miljøforhold

### K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot

**Type:** Branchers og aktiviteterets miljøforhold

**VilkårsID:** VK0000000024

**Version:** 7

#### Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport.</li> <li>– Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt.</li> <li>– Aflæsning og håndtering af containere.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel.</li> <li>– Neddeling og klipning.</li> <li>– Presning, komprimering og balletering.</li> <li>– Knusning.</li> </ul>
Luftforurening	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald.</li> <li>– Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot.</li> <li>– Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap.</li> <li>– Røg og lugtgener fra skærebredning.</li> <li>– Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.</li> </ul>
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald.</li> <li>– Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv.</li> <li>– Overfladevand fra befæstede arealer.</li> <li>– Utætte belægninger.</li> <li>– Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning.</li> <li>– Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner.</li> <li>– Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil.</li> <li>– Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.</li> </ul>
Affald	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet.</li> <li>– Filterstøv.</li> <li>– Forurenede absorptionsmateriale.</li> </ul>

Vilkåret kan ikke besvares

## Beskriv det ansøgte projekt

*Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".*

### Redegørelse:

Ansøgning om tilladelse til fordobling af mængden af tidsbegrænset (op til 1 år) mellemlagring af ballet lagerstabil forbrændingseget affald på AFLD Fasterholt fra nuværende tilladte 5.000 ton og op til 10.000 ton svarende til ansøgning om vilkårsændring af vilkår C 11 i "Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009", som senest er ændret jf. "Miljøgodkende - Oplags- og behandlingsplads mod nord" fra Herning Kommune dateret 20. maj 2014.

Det ansøgte kræver ikke nyanlæg men kan rummes på allerede eksisterede og godkendt areal.

I 2014 og igen i 2016 har det været nødvendigt for AFLD at søge om dispensation til en midlertidig forøgelse af den tilladte maksimale ballede og mellemlagrede mængde Energnist-affald på AFLD FASTERHOLT. Årsagen har været, at Energnist har oplevet perioder, hvor det ikke har været muligt fortløbende at få forbrændt hele den genererede mængde affald i oplandet på grund af forskellige opståede problematikker såsom generel øget affaldsmængde, nedbrud af affaldsforbrændingsanlæg, sammenfald af revisionsperioder på anlæg, kapacitet belagt med importeret affald på eksterne anlæg o.l.

Som det har været tilfældet i tidligere år, er Energnist afhængig af at kunne afsætte en vis andel af den genererede mængde affald til forbrænding på eksterne anlæg. I prognosearbejdet for 2017 og herunder efter tæt dialog med en lang række eksterne affaldsforbrændingsanlæg, kan det allerede på nuværende tidspunkt forudses, at der med en høj grad af sandsynlighed igen i indeværende år vil opstå et behov for at kunne balle og mellemlagre en mængde affald, der overstiger den nuværende tilladte mængdegrænse på 5.000 ton. Eftersom der ikke er grund til at formode, at situationen i så henseende ændrer sig radikalt hen over årsskiftet 2017/2018 og frem, ønsker AFLD derfor, på vegne af Energnist, at ansøge om herværende vilkårsændring, som vurderes at kunne rumme de oplevede udfordringer med afsætning af affald til forbrænding af den samlede genererede mængde affald i oplandet til Energnist.

Det kildesorterede forbrændingsegnete lagerstabile affald, som er karakteriseret ved at have et så lavt fugtindhold som muligt, modtages i omlæssehal for affald på AFLD FASTERHOLT, hvor det holdes adskilt fra øvrigt affald inden balning. Den enkelte balle er omviklet med ca. 1 kg coated metaltråd og 3 lag UV-beständig strækfolie og transporteres til allerede eksisterende ballelager mhp mellemlagring i op til 1 år. Plastfolie brænder op sammen med affaldet, medens metaltråden frasorteres slaggen og afsættes til genanvendelse.

## Oversigtsplan af virksomhedens placering

*Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".*

Der er ingen indtegnninger

### Bilag

[Bilag 2, Oversigtskort med placering af AFLD FASTERHOLT.pdf](#)

## Virksomhedens driftstid

*Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".*

### Redegørelse:

Virksomhedens daglige driftstid vil være sammenfaldende med AFLD's normale åbningstider, som er hverdage mandag til fredag kl. 7:00 til kl. 16:00.

## Til- og frakørselsforhold

*Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".*

### Redegørelse:

Virksomhedens til- og frakørsel vil ske via FASTERHOLTVEJ gennem hovedporten til AFLD FASTERHOLT.

Det er ikke umiddelbart muligt at estimere øgningen i antallet af til- og frakørsler, eftersom behovet for såvel balning som frakørsel af affaldsballer fra ballelageret sker på adhoc-basis.

## Tegninger over oplagets indretning

*Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".*

Der er ingen indtegnninger

### Bilag

[Bilag 3, Placering af affaldsballeoplag på 10.000 ton m.v..pdf](#)

## Forslag til generelle vilkår

### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1

**Type:** Standard vilkår  
**VilkårsID:** VK0000000571  
**Version:** 3

#### Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

**Vilkåret kan overholdes:** Ja

**Vilkåret er markeret ikke relevant:** Nej

### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2

**Type:** Standard vilkår  
**VilkårsID:** VK0000000572  
**Version:** 3

#### Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

**Vilkåret kan overholdes:** Ja

**Vilkåret er markeret ikke relevant:** Nej

## Forslag til vilkår til indretning og drift

### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3

**Type:** Standard vilkår  
**VilkårsID:** VK0000000573  
**Version:** 6

#### Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

**Vilkåret kan overholdes:** Ja

**Vilkåret er markeret ikke relevant:** Nej

### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4

**Type:** Standard vilkår  
**VilkårsID:** VK0000000574  
**Version:** 5

#### Beskrivelse



Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]
...	
...	
Etc.	

**Vilkåret kan overholdes:** Ja

**Vilkåret er markeret ikke relevant:** Nej

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5

**Type:** Standard vilkår

**VilkårsID:** VK0000000575

**Version:** 3

#### Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

**Vilkåret kan overholdes:** Ja

**Vilkåret er markeret ikke relevant:** Nej

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6

**Type:** Standard vilkår

**VilkårsID:** VK0000000576

**Version:** 3

#### Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

**Vilkåret kan overholdes:** Ja

**Vilkåret er markeret ikke relevant:** Nej

#### K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7

**Type:** Standard vilkår  
**VilkårsID:** VK0000000577  
**Version:** 3

### Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

**Vilkåret kan overholdes:** Ja

**Vilkåret er markeret ikke relevant:** Nej

### VVM - Arealanvendelse

*Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".*

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	11.500 m2
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	
Angiv måleenhed ha eller m2	
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	11.500 m2
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Projektet berører ikke andre kommuner
Eventuelle yderligere bemærkninger	

### VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

*Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".*

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv anlægsperioden	
Angiv vandmængde i anlægsperioden	
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke relevant
	Det ansøgte vil udløse et merforbrug som følger:
	Ca. 47.000 kwh (balleanlæg)

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ca. 5.400 l transportdiesel (mobile maskiner) Ca. 40 l motorolie (mobile maskiner) Ca. 30 l hydraulikolie (mobile maskiner)
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ballet og mellemlagret affald svarende til ansøgte maksimale 5.000 ton
Vand – mængde i driftsfasen	Ikke relevant
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	Overfladevand fra ballelageret kommer ikke i kontakt med affaldet og er som sådan uforurenset. Overfladevandet ledes via åben rende og sandfang til perkolatlaguner, hvor det blandes med overfladevand/perkolat fra kompostplads for have- og parkaffald. I tilfælde af behov for brandbekæmpelse af opstået ild i mellemlagrede affaldsballer vil slukningsvand fra brandkøretøjer og slukningsvand fra allerede etableret vandboring (2.000 l/minut) blive suppleret med tilgængelig opmaganiseret vand i perkolatlagunerne.
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## VVM - Miljøforhold

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Støj- og vibrationskilder tilknyttet virksomheden er primært mobile enheder, der vil befinde sig indenfor virksomhedens afgrænsning. Det drejer sig om gummihjulsæssere og teleskoplæssere.
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Området anvendes allerede i dag til mellemlagring af ballet lagerstabil forbrændingseget affald jf. gældende miljøgodkendelse for virksomhedsområdet. Overfladevand (uforurennet) opsamles i tilknyttede perkolatlaguner med henblik på anvendelse til vanding af have- og parkaffald under kompostering. Mellemlagring af affald er i overensstemmelse med den lokalplanmæssige anvendelse af området. Området er uden drikkevandsinteresser.
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	Vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## VVM - Forhold til BREF

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Hvis ja, angiv hvilke.	Nej [Kode: false]
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	Ikke relevant
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ikke relevant

## VVM - Projektets placering

Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".

Formularfelt	Udfyldt værdi
--------------	---------------

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Ja [Kode: true]
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv hvorfor.	Der er anvendt affaldsforbrændingsslagge som bundsikring under det befæstede areal (virksomhedsområdet).
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	Ca. 200 m mod syd - hedeareal ved hovedindgang til AFLd FASTERHOLT
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	Området kan rumme f.eks. markfirben.
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	Ca. 150 m mod nordøst - del af det fredede Søby-område
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	Skjern å - ca. 4,5 km mod sydvest
Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja [Kode: true]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	
Bemærkning til overstående	Kumulation med andre aktiviteter, hvad angår transporter
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

## Andre relevante oplysninger

*Denne dokumentation er kun delvist udfyldt af ansøgeren, og ikke markeret "klar til indsendelse".*

### Redegørelse:

Affald fra virksomheden vil bestå af spildolie og hydraulikolie fra service af maskiner, som bortskaffes til specialbehandling, EAK-kode 130208 (spildolie) og EAK-kode 130112 (hydraulikolie).

Derudover vil affald bestå af bortgravet jord eller mættet kattegrus med indhold af hydraulikolie fra sprunget hydraulikslange fra mobile maskiner. Jord og kattegrus bortskaffes til specialbehandling EAK-kode 130112.

## Tidligere indsendelser

---

*Der er ingen tidligere versioner*

## **Bilag B: Lovgrundlag – Referenceliste**

### ***Love***

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 448 af 10. maj 2017.

### ***Bekendtgørelser***

- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen) nr. 725 af 6. juni 2017 med eventuelt senere ændringer
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen) nr. 1520 af 7. december 2016
- Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 719 af 24/06/2011.
- Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer
- Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr. 921 af 27. juni 2016.

### ***Vejledninger fra Miljøstyrelsen***

- Miljøgodkendelsesvejledningen - <http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

## **Bilag C: Liste over sagens akter**

Nedenfor ses akter, der har indgået i behandling af sagen:

1. Tilladelse til udvidelse af affaldsmile, AFLD, FASTERHOLTGÅRDVEJ 10, 7400 HERNING. Brand og Redning, Midtvest den 28. september 2017.
2. Supplerende oplysninger af 16. maj 2017.
3. Driftsinstruks/beredskabsplan for tidsbegrænset oplag af ballet forbrændingseget Energist-affald og ballet forbrændingseget importaffald på AFLD FASTERHOLT, udkast fremsendt 16. maj 2016.
4. Ansøgning om vilkårsændring til øget oplag af balletet forbrændingseget affald af den 21. februar 2017.