

Returadresse  
Land, By og Kultur Byg og Miljø  
Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

AFLD Tarm  
Vardevej 83A  
6880 Tarm

Att.: Hanne Vase Bendtsen, [hb@esoe.dk](mailto:hb@esoe.dk)

[land.by.kultur@rksk.dk](mailto:land.by.kultur@rksk.dk)

Sagsbehandler  
Vibeke Frølich Lanzky  
Direkte telefon  
99741751  
E-post  
[vibeke.lanzky@rksk.dk](mailto:vibeke.lanzky@rksk.dk)

Dato  
16. marts 2016  
Sagsnummer  
2012110175TA

## **VVM-afgørelse og miljøgodkendelse samt til- slutningstilladelse for oplag og omlastning af metalaflald**

AFLD Tarm, Vardevej 83 A, 6880 Tarm

Listepunkt K212

Åbningstider  
Mandag  
Tirsdag-fredag

10.00 – 17.00  
10.00 – 13.30

Telefontider  
Mandag  
Tirsdag - fredag

10.00 – 17.00  
10.00 – 13.30

Hjemmeside [www.rksk.dk](http://www.rksk.dk)  
Telefon 99 74 15 15

## Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Ansøgning</b> .....	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Afgørelse</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Vilkår</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Ikke teknisk resumé</b> .....	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Miljøtekniske vurdering</b> .....	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Gyldighed og retsbeskyttelse</b> .....	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Offentliggørelse og klagevejledning</b> .....	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>Liste over modtagere kopi af godkendelsen</b> .....	<b>21</b>
<b>9</b>	<b>Oversigtsplan – Bilag 1</b> .....	<b>22</b>
<b>10</b>	<b>Situationsplan – Bilag 2</b> .....	<b>23</b>
<b>11</b>	<b>Miljøteknisk beskrivelse – Bilag 3</b> .....	<b>24</b>
<b>12</b>	<b>Lovgrundlag – Bilag 4</b> .....	<b>26</b>
<b>13</b>	<b>Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelse – Bilag 5</b> .....	<b>27</b>

## Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	AFLD Tarm
Virksomhedens adresse	Vardevej 83 A, 6880 Tarm
Virksomhedens telefonnr.	9737 3377
Virksomhedens kontaktperson	Hanne Vase Bendtsen, tlf.nr. 9648 2029 / e-mail: <a href="mailto:hb@esoe.dk">hb@esoe.dk</a>
Virksomhedens matrikelnummer	10b, Foersum By, Egvad og 22p Tarm By, Egvad
CVR-nr./P-nr.	13814708 / 1000629849
Listebetegnelse, godk.bek. 1447 / 02-12-2015 med senere ændringer	5.4, K203 og K212
Omfattet af standardvilkår, godk.bek. 1418 / 02-12-2015 med senere ændringer	Ja for K 212 findes der vilkår.
Omfattet af bilag 1, godk. bek. 1447 / 02-12-2015 med senere ændringer	Nej
Omfattet af VVM, bek. 1832 af 16. december 2015	Nej, ingen bygge- eller anlægsaktivitet ellers under bilag 2 punkt 12b
Omfattet af risikobek., bek. 1666 / 14-12-2006	Nej
Bek. om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR), bek. 1172 / 13-10-2015	Nej, ikke for den nye aktivitet (K212), men for den eksisterende 5.4 (K105)
Dato for øvrige miljøgodkendelser	<p>14.7.2009: Afgørelse om overgangsplan og revurdering for Renovationsselskabet ESØ 90 I/S anlæg ved Brosbøl på Vardevej 83A, 6880 Tarm (Revurderingsafgørelse) udfærdiget af Miljøcenter Aarhus. Revurderingsafgørelsen omfatter også eksisterende miljøgodkendelser med retsbeskyttelse, disse er:</p> <p>8.6. 2000: Miljøgodkendelse af RGS 90 A/S – Vestjyllands Slamkompostering</p> <p>29.9. 2000: Miljøstyrelsens stadfæstelse af miljøgodkendelse af 8.6. 2000</p> <p>9. 10. 2002: Miljøgodkendelse af RGS 90 A/S – jordbehandling</p> <p>11.11. 2004: Miljøstyrelsens stadfæstelse af miljøgodkendelse af 9.10. 2002 samt ændring i vilkår nr. 44.</p> <p>8.4. 2005: Anvendelse af jordbehandlingsplads kontra slambehandlingsplads på Vardevej 83, 6880 Tarm – tolkning af interaktion mellem de 2 miljøgodkendelser</p> <p>4.11. 2002: Afgørelse om VVM-pligt/miljøgodkendelse "Perkolatrenseanlæg, ESØ"</p> <p>31.3. 2005: Afgørelse om VVM-pligt/miljøgodkendelse, sortere- og pressehal 3 med tilbygninger</p>

	<p>22.9.2005: Afgørelse om VVM-pligt/miljøgodkendelse, opsamlingsstank ved perkolatrenseanlæg</p> <p>6.2. 2006: Afgørelse om VVM/miljøgodkendelse, oplagring og behandling af visse affaldstyper</p> <p>14.12.2006: Miljøstyrelsen stadfæster Ringkjøbing Amts miljøgodkendelse ved rørende afgørelse af 31. 3. 2005</p> <p>Desuden er der meddelt tilladelser efter revurdering/overgangsplanen:</p> <p>21.5. 2010: VVM-Afgørelse/miljøgodkendelse: Renovationsselskabet ESØ 90 I/S, vardevej 83 A, 6880 Tarm – Omlastestation for farlig affald samt separation af olieholdigt affald.</p> <p>17.10. 2012: VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til et oplag af ikke-farligt brændbart materiale emballeret i plast og oplagret på befæstet plads, Vardevej 83, Tarm</p> <p>8.8. 2011: VVM-afgørelse/miljøgodkendelsen: Hal 4 til brug for genbrugsstationsaktiviteter, omlastning af farligt affald og ikke farligt affald og separation af sand fra udskillere</p> <p>2.12.2015: Afgørelse om miljøgodkendelse: Tillæg til miljøgodkendelse til hal 4 for øget flow af H-affald (farligt affald).</p>
Dato for andre tilladelser	<p>Samt flere spildevandstilladelser fx:</p> <p>30.4. 2003 Tilslutningstilladelse, ESØ</p> <p>3.1.2006: Tillæg/ændring for tilslutningstilladelse af 30.4. 2003.</p>

## Aktiviteter

Hovedaktivitet: 5.4 (K105)
Væsentlige biaktiviteter: K203, K212 og den nye K212
<p>Væsentligste miljøforhold:</p> <p>Luftforurening, afkast mht. udslip af organiske opløsningsmidler, risiko for forurening af jord, grundvand og/eller overfladevand, støj – intern kørsel, støj ekstern kørsel, overfyldte udskillere, støv fra håndtering af affald, affaldsflugt via vind, spildevand, støj ved los og lastning af affald samt overfladevand der forurenes af farligt affald.</p>

## Ny aktivitet

Aktivitet	K212 Mellemdpot af metalaffald / skrot fra genbrugspladser.
Væsentligste miljøforhold:	Støj ved

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kørsel til og fra virksomheden samt intern transport,</li> <li>- håndtering af affaldet ved grabning</li> </ul> <p>Støv ved</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modtagelse og håndtering af affald</li> </ul> <p>Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metalbelastning ved oplag/overfladevand</li> <li>- Utætte belægninger</li> <li>- Uheld med olieudslip fra transportmateriel og maskiner</li> </ul>
Listebetegnelse:	<p>K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.</p>
Omfattet af bilag 1:	Nej
Omfattet af VVM:	Ja – Bilag 2 punkt 14 (punkt 12b), idet der skal iværksættes anlægsaktivitet i forbindelse med indretningen af afledningen af overfladevand fra den ansøgte aktivitet.
Omfattet af risikobek.:	Nej

<b>Sagsbehandler</b> Vibeke Frølich Lanzky, Byg og Miljø	<b>Telefon</b> 99741751	<b>Mail</b> <a href="mailto:vibeke.lanzky@rksk.dk">vibeke.lanzky@rksk.dk</a>
<b>Kvalitetssikret af:</b> Yvonne Grandahl, Byg og Miljø		

## 1 Ansøgning

ESØ 90 I/S har ved brev af 12. november 2012 og ansøgning d. 28. januar 2013, søgt om miljøgodkendelse af oplag og omlastning af metalaffald.

ESØ er pr. 1. januar 2016 fusioneret med Østdeponi til AFLD I/S.

## 2 Afgørelse

### 2.1 VVM

Der er foretaget en screening af projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Det er vurderet, at der ingen væsentlig indvirkning er på miljøet og det er derfor afgjort, at indretningen af den eksisterende plads og af afledningen af overfladevand fra pladsen ikke er af et sådant omfang, at projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet).

Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/ eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er meddelt i henhold til "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1832 af 16. december 2015".

### 2.2 Miljøgodkendelse

Ringkøbing-Skjern Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forøget forurening, eller flytning af forureningsniveau til andre områder eller øget affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra Miljøstyrelsen. Det er Miljøstyrelsen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Der gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Der gøres endvidere opmærksom på at indretning og drift skal overholde gældende lovgivning på miljøområdet.

Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 6.2. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 4.

## 2.3 Tilslutningstilladelse

Der meddeles tilslutningstilladelse for afledningen af overfladevand til kloakken. Tilladelsens vilkår ses under punkt 3.7 Tilslutningstilladelse

Tilladelsen meddeles efter § 28, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse. Vilkårene i tilslutningstilladelsen kan ændres jf. § 30 i lov om miljøbeskyttelse og er ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse.

Der er ingen klageadgang til anden myndighed jf. § 28, stk. 5 og Bekendtgørelse nr. 46 af 12. januar 2016 "Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" (§ 10, stk.1. nr. 1).

## 3 Vilkår

### 3.1 Generelt

- 3.1.1 Virksomheden skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
- 3.1.2 Virksomheden skal holde tilsynsmyndigheden orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomheden / aktiviteten.
- 3.1.3 De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for og udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden.
- 3.1.4 Virksomhedens journaler, procedurer og øvrige registreringer med miljømæssig relevans skal være tilgængeligt for tilsynsmyndigheden.
- 3.1.5 Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den.
- 3.1.6 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fat belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
- 3.1.7 Godkendelsen omfatter kun pladsen med den gamle omlastestation som ses på nedenstående tegning. Området er markeret med rød cirkel.



## 3.2 Beredskab

- 3.2.1 Virksomheden skal udarbejde og løbende ajourføre beredskabsplan for uheld og utilsigtet udslip, inkl. korrekt telefonnr. til Ringkøbing-Skjern Forsyning.
- 3.2.2 Ved driftsuheld, der kan medføre forurening af kloaksystem, jord og grundvand eller luft, skal virksomheden straks:
- forsøge at afværge situationen
  - forsøge at standse forureningen og/ eller dens spredning
  - kontakte alarmcentralen på telefon 112 ved større eller ikke kontrollerbare uheld
  - kontakte Ringkøbing-Skjern Forsyning pr. telefon.

Tilsynsmyndigheden skal orienteres hurtigst muligt og senest førstkommande hverdagsmorgen.

Senest 7 dage efter uheld skal virksomheden have indsendt rapport til tilsynsmyndigheden, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.

## 3.3 Indretning af drift

- 3.3.1 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
- 3.3.2 Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder på den plads nærværende godkendelse omhandler.



Affaldsfraktion	Maksimalt oplag	EAK-Kode
Metalskrot	Der må ikke oplageres mere end det kan blive inde på pladsen og dermed ikke ske forurening af omgivelserne	20 01 40

- 3.3.3 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
- 3.3.4 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til anden godkendt affaldsmottager i forhold til den konkrete affaldsfraktion eller andet området på AFLD Tarm, hvor affaldet kan håndteres som godkendt, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
- 3.3.5 Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.
- 3.3.6 Alt affaldet skal være placeret indenfor pladsen
- 3.3.7 Losset affald skal placeres i båse, containere, beholdere eller lignende således pladsen er ryddelig så der ikke slæbes affald med ud fra pladsen igen.
- 3.3.8 Der må ikke ske nedsivning af overfladevand der opsamles på omlastepladsen i forbindelse med afledning til lagunerne.  
Der skal indsendes en handleplan for gennemførelse af en foring/rørlægning eller tilsvarende tiltag for at sikre tætheden af den eksisterende grøftestrækning mellem omlastepladsen og den eksisterende kloakledning der leder ud i lagunerne.  
Handleplanen skal indsendes til tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen) senest den 16. juni 2016.
- 3.3.9 Der må ikke ske afstrømning af overfladevand fra omlastepladsen til omkringliggende arealer så der sker nedsivning i jorden.

### 3.4 Forureningsbegrænsning

#### Støj

- 3.4.1 Støj reguleres i henhold til Afgørelse om overgangsplan og revurdering (revurderingsafgørelse) af 14. juli 2009 vilkår F1, F2, F3, F4, F5 og F6.

## Luft / Støv / Lugt

- 3.4.2 Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

## Beskyttelse af jord og grundvand

- 3.4.3 Virksomheden må ikke på det område som nærværende miljøgodkendelse omhandler modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere.
- 3.4.4 Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
- 3.4.5 Jern og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i lukket/tildækket container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
- 3.4.6 Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.
- 3.4.7 Farligt affald som f.eks. spildolie må ikke opbevares på pladsen, det skal straks ved erkendelse transporteres andet steds hen på virksomheden, hvor det kan placeres i forhold til andre godkendelser.
- 3.4.8 Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

## Affald

- 3.4.9 Affald der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
- 3.4.10 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opslugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opslugningsmateriale på AFLD Tarm.

### **3.5 Egenkontrol**

3.5.1 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

#### Driftsjournal

3.5.2 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 3.3.2. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

### **3.6 Ophør**

3.6.1 Ved endelig ophør af driften, skal virksomheden meddele det til tilsynsmyndigheden.

3.6.2 Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

3.6.3 Ved endelig ophør af driften, skal betonpladsen med tilhørende afledningssystem fjernes, og den resterende del af slutafdækningen skal etableres i henhold til de til enhver tid gældende vilkår for slutafdækning af deponeringsanlægget.

3.6.4 Miljøgodkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.

### **3.7 Tilslutningstilladelse**

3.7.1 Tilslutningstilladelsen er ikke bundet af det areal der søges miljøgodkendelse

for, men regulerer overfladevandet der genereres der.

- 3.7.2 Overfladevandet skal tilkobles offentlig kloaknet via de eksisterende laguner.
- 3.7.3 Der skal være mulighed for at vandet kan analyseres inden det ledes til kloak. Det kan ske ved det allerede etableret prøvetagningssted.
- 3.7.4 Vilkårene i tilladelse til tilslutning af spildevand fra Renovationselskabet ESØ 90 I/S, Vardevej 83A, 6880 Tarm med matr. nr. 22p, Tarm By og 10b, Foersum By, Egvad til det kommunale spildevandssystem (med senere ændringer) af den 30. april 2003, skal stadig overholdes; navnlig må koncentrationerne anført i tilladelsen stadig ikke overskrides efter den nye tilslutning.

## 4 Ikke teknisk resumé

AFLD Tarm ønsker at håndtere skrot på den gamle omlasteplads i stedet for at have aktiviteten i hal 3, derfor er der søgt miljøgodkendelse til dette.

Der skal modtages skrot fra genbrugspladserne for omlastning inden videre transport. Affaldet tilkøres via lastvogne. Det tippes på pladsen og derefter grabbes det op i containere som står på pladsen.

## 5 Miljøtekniske vurdering

Der er standardvilkår for virksomhedstypen K212 jf. godkendelsesbekendtgørelsen. Generelt gælder, at standardvilkårene er vurderet i relation til virksomhedens aktuelle ansøgte drift, indretning og forureningspotentiale.


Der er fjernet nogle standardvilkår idet aktiviteten fx ikke indbefatter oplag i bygninger, akkumulatorer m.m. Standardvilkår nr. 9, 10, 11, 12, del af 13, 15, 20, 21, 22, 24 og 25 er derfor ikke anvendt. Ydermere er der tilføjet lidt til nogle af standardvilkår for at tage højde for den allerede eksisterende virksomhed som nærværende godkendelse skal bringes i samspil med.

### 5.1 Lokalisering

Pladsen er placeret inde på Renovationselskabet AFLD Tarm's område, ovenpå et nedlukket deponeringsanlæg. Renovationselskabet er placeret ude på landet knap 4 km syd for Tarm.

Området er i lokalplan nr. 48 klassificeret som landzone.

Formålet i lokalplanen passer med den ansøgte aktivitet.



Figur 1: Rød cirkel markerer placeringen af AFLD Tarm.

Nærmeste nabo ligger godt 700 m fra omlasteplassen i nordvestlig retning. Nærmeste bolig er Vardevej 84, 6880 Tarm.

Der er i forvejen mange aktiviteter på AFLD Tarm's område og den aktivitet som behandles i nærværende godkendelse har tidligere fundet sted i hal 3.

## 5.2 Indretning og drift

Aktiviteten placeres på en allerede anlagt betonplads med opsamling af overfladevand der ledes til laguner og derefter via kloak til renseanlæg.

Pladsen blev tidligere anvendt til dagrenovation og andet brændbart siden har glas-håndtering foregået her.

Pladsens omfang er ca. 1.100 m<sup>2</sup>.

Kørevejen til pladsen går gennem hovedindgangen med brovægt. Det første stykke er asfalteret derefter overgår kørevejen til stabilgrus inden pladsen nås.

Nedenfor ses placeringen af pladsen på AFLD Tarm's område samt kørevejen til pladsen fra indgang/hovedvejen.





Figur 2: Kørevej og afledning af overfladevand.

Kommentarer til figur 2.

- 1) røde streg asfalteret kørevej
- 2) blå streg stabilgrus
- 3) Lilla streg terrænforhøjning
- 4) Grøn streg grøft
- 5) Lyseblå streg eksisterende kloakledning 43 mm PEL
- 6) Lyseblå streg stiblet ny kloakledning 43 mm PEL

På pladsen, som er et mellemdepot før det videresendes til nyttiggørelse hos affaldsbehandlingsanlæg, sker der oplag af metalaffald. Affaldet ligger på betonen hvorfra det læsses i containere, når det skal leveres.

Affaldet transporteres ind ad den røde vej til den blå for at lande på pladsen, der er skraveret.

Affaldet transporteres ind af udefra kommende transportører som tipper affaldet af på pladsen.

AFLD Tarm's ansatte grabber det så op via gravemaskine, der placerer det i containere, som er stillet på omlastepladsen. Når disse er fyldt kommer eksterne transportører og afhenter containerne for at køre dem til affaldsbehandlere der nyttiggør affaldet.

Virksomheden og dermed omlastepladsen vil være i drift i tidsrummet mandag - torsdag kl. 07.00 – 16.00 og fredag kl. 07.00 – 14.00. Der må ventes, at der i enkelte perioder kan forekomme drift udenfor åbningstiden.

### 5.2.1 Modtagne fraktioner og anslåede mængder

Der modtages 1 fraktion til håndtering/oplag/mellemdepot på omlastepladsen: metalskrot (EAK: 20 01 40).

Metalskrot kommer fra kommunale genbrugspladser.

Der vurderes at der vil være et flow på 4000 tons årligt af metalskrot.

Det er i ansøgning oplyst, at det opbevares i miler, dog har Tommy Falck Petersen via telefonsamtale d. 24. juli 2014 oplyst, at affaldet fyldes i containere.

Der ventes at være et maksimalt oplag på 150 tons metalskrot på pladsen.

Det er vurderet at standardvilkår nr. 4 ikke skal bringes i spil, da det er oplyst følgende forudsætning for at sætte maksimal flow er : "Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse".

I og med der er tale om oplag af metalaffald og så længe vilkår 3.3.2 kolonne 2 "Der må ikke oplageres mere end det kan blive inde på pladsen og dermed ikke ske forurening af omgivelserne" og der indirekte også reguleres mht. tilslutningstilladelsens koncentrationsgrænser kan det ikke begrundes at sætte en maks. værdi.

## **5.3 Forureningsbegrænsning**

### Støj

Der vil være støj fra ind- og udkørsel med lastbil til pladsen samt losning, lastning, tipping og grabning samt intern kørsel på pladsen.

I og med aktiviteten allerede foregår på AFLD Tarm's arealer og der er langt til nærmeste nabo, vurderes det at de allerede gældende støjgrænser for hele virksomheden stadig kan overholdes.

### Luft / Støv / Lugt

Det vurderes, at der kan forekomme lidt støvudvikling ved håndtering af affaldet, men at det må ventes at være af ikke-væsentlig karakter. Det vurderes at støvvilkårene vil kunne overholdes.

Der vurderes ikke umiddelbart at være megen lugt for de godkendte fraktioner som må modtages, men i og med at det er affald og der kan ske fejlleverancer er det fastsat, at aktiviteten er omfattet af de lugtvilkår, som allerede er gældende for hele Vardevej 83 A, 6880 Tarm.

Det vurderes at kravene til lugt i de eksisterende vilkår kan overholdes.

### Beskyttelse af jord og grundvand

Der er stillet standardvilkårene for beskyttelse af jord og grundvand samt vilkår om at der ikke må være så meget affald at det kan komme udenfor den beskyttede plads.

Der er således også vilkår i tilslutningstilladelsen om at der ikke må kunne ske ned-sivning eller afstrømningen af overfladevand fra omlastepladsen, for beskyttelse af jord og grundvand.

### Spildevand og overfladevand / Tilslutningstilladelse

Der vil være afstrømningsvand fra pladsen og denne kan have været i kontakt med metalaffald, herved kan der "trækkes" metalioner ud i vandet.

Derfor er der ligeledes givet en till slutningstilladelse der håndterer vandet herfra.

Afledning af overfladevand fra den eksisterende plads foregår pt. til en grøft som går over i en eksisterende kloakledning der leder ud i laguner, hvor vandet ledes via kloak til det kommunale rensningsanlæg. Da overfladevandet fra pladsen kan indeholde metalioner fastsættes vilkår i miljøgodkendelsen om, at der ikke må kunne ske nedsivning af vandet i forbindelse med transporten til lagunerne. Det vil sige at AFLD Tarm skal gennemføre en foring/rørlægning eller tilsvarende af grøftstrækningen i forbindelse med etablering af projektet.

Der er tidligere taget en vurdering af hvor meget AFLD Tarm, Vardevej 83 A, 6880 Tarm må bidrage til renseanlægget/kloakken mht. diverse stoffer. Derfor henvises der til disse grænsekonzentrationer, da de forekomne stoffer der kan komme fra metal-skrot og trådaffaldet allerede er oplyst i vilkår der.

Det vurderes at AFLD Tarm vil kunne overholde disse krav.

#### Olietanke

Der er ingen olietanke i forbindelse med aktiviteten.

### **5.4 Nedlukket deponeringsanlæg**

Aktiviteten placeres ovenpå et nedlukket deponeringsanlæg på en allerede anlagt betonplads med opsamling af overfladevand.

Ringkøbing-Skjern Kommune forventer ikke, at efterbehandlingstiden for deponeringsanlægget vil blive forlænget som følge af den ansøgte aktivitet.

Kommunen vurderer på den baggrund, at aktiviteten kan miljøgodkendes, jf. Deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 afsnit 14.2.

Der fastsættes vilkår om, at den resterende del af slutfærdningen på arealet hvor aktiviteten etableres, skal etableres umiddelbart efter ophør af driften.

### **5.5 Natura 2000 områder og bilag IV-arter**

#### Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 2,6 km fra ansøgte projekt. Der er tale om Lønborg Hede, som er udpeget som habitatområde (H 196)

Det er Kommunens vurdering på baggrund af den store afstand til nærmeste Natura 2000-område og at projektet ligger i tilknytning til eksisterende bygninger, at projektet vil være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget, og for opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for udpegningsgrundlaget.

Kommunen vurderer, at det ansøgte projekt hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området eller de arter og naturtyper området er udpeget på baggrund af.



#### Bilag IV

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på ansøgte sted Vardevej 83A, 6880 Tarm. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være småflagermus, odder, markfirben, visse vandtilknyttede insekter, spidssnudet frø og strandtudse i området.

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Odder: kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
- Visse vandtilknyttede insekter: kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.
- Spidssnudet frø og strandtudse: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Vurderingen er gennemført i henhold til "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1828 af 16. december 2015" (Habitatbekendtgørelsen).

## **5.6 Egenkontrol**

Der er opstillet krav til egenkontrol der følger standardvilkårene.

## **5.7 Vurdering af renere teknologi**

Der er primært anvendt standardvilkår med ændringer og tilføjelser hvor det har synes betimeligt. Dermed er der tale om renere teknologi.

Desuden er aktiviteten en nødvendig mellempoces for nyttiggørelse af en affaldsfraktion, hvormed det virker med til at udøve renere teknologi.

## 6 Gyldighed og retsbeskyttelse

### 6.1 Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

### 6.2 Retsbeskyttelse

For nye anlæg/ aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen, men i henhold til § 41a kan der gives påbud om yderligere tiltag, hvis

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkninger.
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg/ aktiviteter udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang. Godkendelser, der er givet for mere end 8 år siden, kan altid revideres ved påbud fra kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, 41a og 41b kan påklages.

Ang. tilladelsestilladelsens vilkår 3.7 er der ingen retsbeskyttelse, hvorfor disse kan ændres når der ellers følger forvaltningslovens principper samt lov om miljøbeskyttelse med div. afledte bekendtgørelser.

## 7 Offentliggørelse og klagevejledning

### 7.1 Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside [www.rksk.dk](http://www.rksk.dk) under informationer den 18. marts 2016. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

### 7.2 Klagevejledning

#### Miljøgodkendelse

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest fredag den 15. april 2016**.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <http://www.nmkn.dk> Klageportalen ligger på <http://www.borger.dk> og <http://www.virk.dk> Du logger på <http://www.borger.dk> eller <http://www.virk.dk>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

#### VVM-afgørelse

I henhold til planlovens § 58, stk. 1 nr. 4 kan kommunens VVM-afgørelse alene påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest fredag den 15. april 2016**.

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlige interesse i sagens udfald. Det vil sige at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <http://www.nmkn.dk> Klageportalen ligger på <http://www.borger.dk> og <http://virk.dk> Du logger på <http://borger.dk> eller <http://virk.dk>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

#### Prøvning ved domstolene

Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 og planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen



Vibeke Frølich Lanzky



Yvonne Grandahl

## 8 Liste over modtagere kopi af godkendelsen

Sendt på mail:

Miljøstyrelsen Aarhus (tilsynsmyndighed), Att.: Inge Lise Therkildsen, [inlth@mst.dk](mailto:inlth@mst.dk)  
Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune,  
[dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk](mailto:dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk)  
Friluftsrådet Midt-Vest, [midtvestjylland@friluftsradet.dk](mailto:midtvestjylland@friluftsradet.dk)

Kopi sendt til:

Ejnar Kristian Nørgaard, Vardevej 84, 6880 Tarm.  
Steen Nielsen, Teglgårdsvej 6, 6880 Tarm  
Marco Schoonhoven, Teglgårdsvej 8, 6880 Tarm.  
Anne Skoven Houensgaard, Teglgårdsvej 14, 6880 Tarm.  
Jette Vendelbo Førriisdahl og Søren Førriisdahl, Teglgårdsvej 16, 6880 Tarm.  
Mette Louise Krohn Smidemann og Michael Smidemann, Teglgårdsvej 18, 6880 Tarm.

## 9 Oversigtsplan – Bilag 1



- 1) rød streg asfalteret kørevej
- 2) blå streg stabilgrus
- 3) Lilla streg terrænforhøjning
- 4) Grøn streg grøft
- 5) Lyseblå streg eksisterende kloakledning 43 mm PEL
- 6) Lyseblå streg stiblet ny kloakledning 43 mm PEL





## 11 Miljøteknisk beskrivelse – Bilag 3

Den følgende beskrivelse af projektet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet og på oplysningerne fra tidligere godkendelser mv., med særlig vægt på de miljømæssige og de planlægningsmæssige forhold.

Der indsættes dele af ansøgningen fra AFLD Tarm (tidligere ESØ 90 I/S) i nedenstående bilag 3.

### Virksomhedens listebetegnelser, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter

Den nye aktivitet er dækket af listebetegnelse K206 Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering eller forbrænding.

Efter telefonsamtale med Tommy Falk Petersen fra ESØ 90 I/S, d. 22. juli 2014, er ESØ 90 I/S og Ringkøbing-Skjern Kommune enig om, at der listebetegnelsen er K212 i stedet for.

### Kort beskrivelse af det ansøgte projekt

Der ansøges om at flytte oplag og omlastning af metal fra hal 3 til omlasteplads på matrikel 22p.

I dag omlastes metallet i hal 3 jf. Godkendelse af 31. marts 2005 vedr. sortere- og pressehal med tilbygninger og afgørelse om overgangsplan af 14. juli 2009.

### Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift

Ingen ændringer.

### Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser

Det ønskes at flytte aktiviteten med metallerne fra hal 3 til den nye placering da øl og sodavandsdåser ruller/flyver over i andet affald i og omkring hal 3, og dermed nemt kommer til at forurener dette, samt at der er problemer med at læsse metallet inde i hallen.

Omlastepladsen er indhegnet så problemet med forurening af omliggende affaldsfraktioner vil elimineres og der er bedre plads til håndtering af materialerne så fremmedlegemer som fx trykflasker nemmere identificeres.

### Oplysning om virksomhedens daglige driftstid

Virksomhedens åbningstid:

Mandag – torsdag kl. 7.00 – 16.00

Fredag 7.00 – 14.00

Der må forventes at der i enkelte perioder kan forekomme driftstid udenfor åbningstiden.

### Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed

Til – og frakørsel foregår via Vardevej. Det forventes ikke at trafikforholdene vil blive ændret da aktiviteterne bliver flyttet fra anden del af ESØ's område.

### Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump/grube, spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb for udendørs arealer



med tæt belægning til:

- Opbevaring og håndtering af de forskellige arter af affald.  
Arealet er befæstet med beton.
- Kørearealer.  
Arealet er befæstet med beton
- Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.  
Ikke relevant.
- Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald.  
Ikke relevant.
- Vaskepladser for materiel.  
Ikke relevant.

Hvilke affaldsarter/-fraktioner, virksomheden ønsker at kunne modtage, og oplysning om evt. særlig forurening i affaldet

Metalskrot fra genbrugspladser. Trådaffald fra papirproduktion.

I metalskrottet kan det ikke udelukkes at der kan forekomme olieforurening.

Hanne Vase Bendtsen, AFLD Tarm, har efterfølgende telefonisk den 9. marts 2016 oplyst, at AFLD ikke længere modtager trådaffald fra papirfabrikken, og det er derfor ikke længere relevant at miljøgodkendelsen omfatter denne fraktion.

Hvor og hvordan de forskellige affaldsarter/-fraktioner vil blive oplagret, fx i containere, båse, beholdere, på særlige oplagspladser eller i miler. Det anføres, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs

Metalskrot vil ligge i en mile eller i container.

Trådaffald i baller

Efterfølgende har Tommy Falk Petersen telefonisk d. 22. juli 2014 oplyst, at begge fraktioner opbevares i container på pladsen.

Hanne Vase Bendtsen, AFLD Tarm, har efterfølgende telefonisk den 9. marts 2016 oplyst, at AFLD ikke længere modtager trådaffald fra papirfabrikken, og det er derfor ikke længere relevant at miljøgodkendelsen omfatter denne fraktion.

Affaldsart(er) / -fraktion(er)	EAK-kode(r) eller anden identifikation	Forventet årlig mængde, der modtages	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter / -fraktioner	Oplagringsmåde og -sted, jf. pkt. 14.
Metalskrot	20 01 40	4000 tons	500 tons	Mile
Affald fra sortering af papir og pap beregnet til genbrug	03 03 07	800 tons	50 tons	I "pølser"

Oplysning om, hvilke maskiner og redskaber der benyttes på virksomheden

Der benyttes gravemaskine ved håndtering af materialerne

Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.

Der er ingen spildevand fra området

Overfladevand fra området ledes i grøft vest for pladsen hvorfra den opsamles og ledes til Tarm renseanlæg.

## 12 Lovgrundlag – Bilag 4

Godkendelsen er primært givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. december 2015 (godkendelsesbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1418 af 2. december 2015.

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 1049 af 28. august 2013 (deponeringsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 46 af 12. januar 2016.

Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012 (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1832 af 16. december 2015 (VVM-bekendtgørelsen).

Lov om naturbeskyttelse, nr. 1578 af 8. december 2015 (naturbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om udpegning administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1828 af 16. december 2015 (Habitatbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:

Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder på mst.dk

Miljøstyrelsen luftvejledning nr. 2/ 2001

Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder nr. 4/ 1985

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ 1984, ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø nr. 9/ 1997

By- og Landskabsstyrelsens vejledning om VVM i planloven nr. 9339 af 12. marts 2009

## **13 Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelse – Bilag 5**

Ved meddelelsen af denne afgørelse/godkendelse har myndigheden forholdt sig til godkendelsesbekendtgørelsen § 18, stk. 1 og 2 samt de nedenstående forhold:

- Det vurderes at ved meddelelse af denne miljøgodkendelse vil driften som anført i ansøgning/godkendelse samt efterlevelse af vilkår ikke være uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Det vurderes at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for begrænsning af forurening herunder ved anvendelse af BAT, idet standardvilkår ventes overholdt samt den ansøgte driftsfacon er effektiv og med til at skabe mindre transport