TEKNIK OG MILJØ

Herning Kommune

VirksomhedsMiljø
Rådhuset Torvet 7400 Herning
Tlf. 96 28 28 28 Fax 96 28 29 88
teknik@herning.dk
www.herning.dk

Dato: 22. februar 2010
Sagsnr.: 2009120205E

Tillæg til miljøgodkendelse af omlæssehal for affald

Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg
Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning

Indholdsfortegnelse

1. Ansøgning 5
2. Afgørelse 5
2.1. Tillæg til miljøgodkendelse af omlæssehal for affald 5
3. Vilkår for tillæg til miljøgodkendelse 6
3.1. Generelt 6
3.2. Indretning og drift 6
4. Miljøteknisk vurdering 6
4.1. Generelt 7
4.2. Indretning af drift 7
5. Gyldighed 7
6. Offentliggørelse og klagevejledning 8
6.1. Offentliggørelse 8
6.2. Klagevejledning 8
7. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen 9
Bilag 1 Oversigtplan 10
Bilag 2 Miljøteknisk beskrivelse 10
Bilag 3 Godkendte affaldsfraktioner - ajourført februar 2010 12
Bilag 4 Lovgrundlag 13
Bilag 5 Sagsdokumenter 14

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Luftfotos – **D**anmarks **D**igitale **O**rtofoto –- er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. **DDO ©, Copyright COWI**.

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg
Virksomhedens adresse	Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning
Virksomhedens telefonnr.	97 14 84 44
Virksomhedens mail-adresse	ostdeponi@ostdepni.dk
Virksomhedens kontaktperson	Mogens Thude (mt@ostdeponi.dk) Per Nielsen (pn@ostdeponi.dk) Jacob Damsgård (jd@ostdeponi.dk]
Virksomhedens matrikelnr.	26 d Gl. Arnborg By, Arnborg
Virksomhedens ejer	Østdeponi, Uldjydevej 2, 7400 Herning
CVR-nr. / P-nr.	17 69 27 98/ 10 11 09 14 54
Listebetegnelse, godk.bek. 1640 / 13-12-2006	Hovedaktivitet: K105 Biaktiviteter: K 203, K 211, K 212, K 214 Se nedenstående liste
(i)-mærket, godk.bek. 1640 / 13-12-2006	Hovedaktivitet - ja Biaktivitet - nej
Omfattet af VVM, bek. 1335 / 06-12-2006	Hovedaktivitet: Bilag 2 pkt. 12b Biaktiviteter: Bilag 2 pkt. 12b og pkt. 14
Omfattet af risikobek., bek. 1666 / 14-12-2006	Nej
Grønt regnskabs pligt, bek. 1515 / 14-12-2006	Ja
Dato for øvrige miljøgodkendelser	Se nedenstående liste
Godkendelsesmyndighed	Herning Kommune
Tilsynsmyndighed	Miljøcenter Århus

Aktiviteter

Hovedaktivitet: Lukket deponeringsanlæg (lukket pr. 16. juli 2009).
Væsentlige biaktiviteter: Oplagring, omlastning, omemballering, sortering, neddeling og komprimering af ikke-farligt affald og farligt affald. Genbrugsplads. Komposteringsanlæg.
Væsentlige miljøforhold: Støj, luft, lugt, støv, affald, trafik

Ny aktivitet

Aktivitet	Modtagelse og oplag af bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (ud over vinduer/døre indeholdende PCB, der er miljøgodkendt den 27. januar 2009)
Listebetegnelse:	K 203
(i)-mærket:	Nej

VVM:	Bilag 2 pkt. 12 b Der er ikke foretaget en VVM-screening, da bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB i form af vinduer/døre er godkendt som affaldsfraktion i miljøgodkendelse af 27. januar 2009. Dette tillæg giver mulighed for at modtage andre former for bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB. Der er således ikke tale om en ny aktivitet eller ny affaldsfraktion.
Risiko:	Nej

Herning Kommune

Sagsbehandler	**Telefon**	**Mail**
Inge Hansen, VirksomhedsMiljø	9628 8066	mynih@herning.dk

Listepunkter

K 105	Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end 25.000 tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. (i)
K 203	Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse og bortskaffelse, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 og K 212 nævnte anlæg.
K 211	Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B, og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m^3.
K 212	Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B, og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m^3.
K 214	Komposteringsanlæg i øvrigt med en kapacitet for tilførsel af affald på 100 tons pr. år eller derover bortset fra husdyrgødning.

Oversigt over virksomhedens godkendelser og tilladelser

8. februar 2008	Miljøgodkendelse til mellemlagring af emballeret støvende asbestaffald
9. april 2008	§ 19 tilladelse til nedgravet tank ved genbrugsplads
27. januar 2009	Miljøgodkendelse af omlæssehal for affald - Tilladelse til opsamling af perkolat og forurenet overfladevand i nedgravet tank samt nedsivning af uforurenet overfladevand
18. februar 2009	Afgørelse om overgangsplan og revurdering
19. februar 2009	VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til oplag og neddeling af affaldstræ
24. juni 2009	VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til modtagelse, sortering og oplagring af farligt affald fra kommunale indsamlingsordninger

1. Ansøgning

Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg har den 10. december 2009 søgt om miljøgodkendelse til modtagelse og oplagring af PCB-holdigt bygningsaffald i virksomhedens eksisterende omlæssehal, der er miljøgodkendt den 27. januar 2009.

I miljøgodkendelse af 27. januar 2009 er vinduer og døre indeholdende PCB omfattet af listen over godkendte affaldsfraktioner. Andre former for bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB er ikke omfattet af godkendelsen.

Østdeponi ønsker at udvide listen over godkendte affaldsfraktioner til også at omfatte andet PCB-holdigt bygnings- og nedrivningsaffald.

Det miljø- og sundhedsskadelige stof PCB har i perioden ca. 1950-1980 været anvendt som tilsætningsstof i en række byggematerialer – især fugemasse og termoruder. Undersøgelser har vist, at stoffet spredes til de tilstødende bygningsdele, fx vinduesrammer, asbestplader, tegl og mursten. Dette har givet øget fokus på frasortering af disse bygningsdele ved nedrivnings- og renoveringsprojekter af byggeri opført i perioden 1950-1980.

2. Afgørelse

2.1. Tillæg til miljøgodkendelse af omlæssehal for affald

Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.

Afgørelsen omfatter miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Denne godkendelse er et tillæg til miljøgodkendelse for omlæssehal for affald af 27. januar 2009.

Generelt
Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 4.

3. Vilkår for tillæg til miljøgodkendelse

3.1. Generelt

3.1.1. Vilkår 3.1.3 i miljøgodkendelse af 27. januar 2009 ophæves og erstattes af følgende:

Vinduer og døre defineres som farligt affald indeholdende PCB (EAK-kode 17 09 02), når
- trærammer inkl. afstandsprofil og glaskant fra termovinduer/døre er uden produktionsdato
- trærammer inkl. afstandsprofil og glaskant fra termovinduer/døre er produceret før 1977
- vindues-/dørrammer med blød fugemasse produceret før 1977.

3.2. Indretning og drift

3.2.1. Vilkår 3.2.2 og bilag 3 i miljøgodkendelse af 27. januar 2009 ophæves og erstattes af følgende:

Anlægget må kun modtage og opbevare de i bilag 3 til denne godkendelse nævnte affaldsarter/-fraktioner.

Der må maksimalt oplagres 1.000 tons forbrændingsegnet lagerstabilt affald og 100 tons affald til deponi i omlæssehallen ved arbejdstids ophør.

3.2.2. Vilkår 3.2.8 i miljøgodkendelse af 27. januar 2009 ophæves og erstattes af følgende:

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå inde i omlæssehallen.

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB må ikke omemballeres eller sorteres. Vinduer/døre indeholdende PCB må dog håndteres i overensstemmelse med miljøgodkendelse af 27. januar 2009.

4. Miljøteknisk vurdering

Virksomheden er placeret i delområde II i Herning Kommunes lokalplan nr. 79.T7.3 ”*Affaldsbehandlingsanlæg ved Fasterholtgårdvej”.*

Virksomheden er placeret i et område, der er udlagt til omladning/omlastning, sortering, midlertidig oplagring og bearbejdning af affald og forurenet materiale. I kommu-

neplanen er udlagt en 500 m konsekvenszone, hvor det ikke er tilladt at oprette nye boliger eller virksomheder, hvis der derved kan opstå konflikter med de i lokalplanen tilladte virksomheder.

Området er uden drikkevandsinteresser. Afstanden til nærmeste vandindvindingsanlæg er ca. 1 km.

4.1. Generelt

PCB er en gruppe af sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer. Forbindelserne er kemisk stabile og nedbrydes vanskeligt i miljøet, og stofferne kan derfor akkumuleres i miljøet og gennem fødekæden.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen er bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB klassificeret som farligt affald, og i bekendtgørelse nr. 925 er det fastsat, at affald, som indeholder mere end 0,005 vægtprocent PCB, skal reguleres som farligt affald.

Dette tillæg til miljøgodkendelse af 27. januar 2009 giver mulighed for at modtage alle former for bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB.

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB er defineret i bekendtgørelse nr. 925. I miljøgodkendelse af 27. januar 2009 er vinduer/døre, der skal håndteres som farligt affald, præciseret ved vilkår for at undgå tvivl ved modtagekontrollen. Vilkåret er videreført i dette tillæg, men der er foretaget en mindre omformulering, da alt bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB nu kan modtages.

4.2. Indretning af drift

Der stilles vilkår om, at bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB ikke må omemballeres og sorteres på virksomheden.

Vinduer/døre må dog fortsat håndteres som beskrevet i miljøgodkendelse af 27. januar 2009, dvs. glas, som har været i kontakt med PCB (glas i og ved ramme/aluminiumsliste) skal håndteres som farligt affald, og glas, som ikke har været i kontakt med PCB, kan håndteres som rent glas.

5. Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

6. Offentliggørelse og klagevejledning

6.1. Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering i Herning Folkeblad, Ugeposten Kibæk og Lokalavisen Trehøje-Aulum-Haderup den 24. februar 2010. Derudover orienteres en række interessenter direkte. Jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

Miljøgodkendelsen bliver i klageperioden fremlagt på kommunens hjemmeside www.herning.dk/offentlighoering.

6.2. Klagevejledning

Der kan klages over miljøgodkendelsen efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være kommunen i hænde senest den 24. marts 2010 indenfor kommunens åbningstid.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Herning Kommune, Teknik og Miljø, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning. Klagen vil herfra blive sendt videre til Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene.
Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Herning Kommune

Inge Hansen

7. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Miljøcenter Århus [post@aar.mim.dk]
Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland [midt@sst.dk]
Arbejdstilsynet, [at@at.dk]
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, [dn@dn.dk]
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, [fr@friluftsraadet.dk]
Søby Beboerforening v. Viggo Dinesen , Mindelund 14, Søby, 7400 Herning [klovd@herning.dk]
Kølkær Borgerforening v. Jan Moesgaard, Sortebærvej 6, 7400 Herning [jam@jndata.dk]
Fasterholt Borgerforening v. Villy Sørensen [vns-service@sol.dk]
Arnborg Borgerforening v. Birgitta Hald [birgitta hald@hotmail.com]
Høgild Borgerforening v. Conni Fyhn [fam.fyhn@get2net.dk]

Bilag 1 Oversigtplan

Bilag 2 Miljøteknisk beskrivelse

Den følgende beskrivelse af projektet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet og på oplysningerne fra tidligere godkendelser mv., med særlig vægt på de miljømæssige og de planlægningsmæssige forhold.

I henhold til virksomhedens miljøgodkendelse af 27. januar 2009 må der modtages, neddeles og oplagres vinduer og døre indeholdende PCB i omlæssehallen. Østdeponi ønsker at udvide aktiviteterne til også at omfatte andet PCB-holdigt bygningsaffald.

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB er defineret i bekendtgørelse nr. 925 som affald indeholdende mere end 50 ppm vægtprocent PCB (polychlorerede biphenyler).

Affaldet modtages direkte fra håndværkere/entreprenører i forbindelse med renoveringsprojekter af bygninger fra perioden 1950-1980. Hvis det er dokumenteret, at affaldet indeholder mindre end 50 ppm PCB, håndteres affaldet som ikke-farligt affald og køres til deponering eller forbrænding på godkendte modtageanlæg.

PCB-holdigt affald skal inden modtagelse være sorteret og emballeret i egnede, lukkede og mærkede emballager, så det tydeligt fremgår, hvad indholdet er, og om det er analyseret for indhold af PCB.

Der foretages ingen sortering eller sammenblanding af de modtagne fraktioner på virksomheden.

Affaldsart	**Opbevarings-enhed**	**Forventet årlig mængde**	**Forventet max. oplag**	**EAK-kode**
Bygnings- og nedrivnings-affald indeholdende PCB	Big-bags Spændlågsfade	200 tons	20 tons	17 09 02

Afgasning af PCB-dampe minimeres ved, at affaldet kun modtages i lukkede emballager. Afgasning vil desuden blive minimeret ved, at emballagerne ikke placeres direkte i sollys i længere tid og ved at bortskaffe affaldet fra hallen umiddelbart efter, at de enkelte renoveringsprojekter er færdige.

Omlæssehallen indrettes, så de forskellige fraktioner af PCB-holdigt affald tydeligt holdes adskilt fra andet affald. Der forventes modtaget ca. 200 tons PCB-holdigt affald pr. år fordelt på følgende fraktioner eller blandinger heraf:
- gummilister
- fugemasse
- eternit (facadeelementer) evt. asbestholdigt
- beton og tegl.

Affaldet transporteres videre til godkendte modtageanlæg.
Modtageanlæg for affald med indhold af PCB er Kommunekemi.

Modtageanlæg for affald med dokumenteret indhold af PCB på mellem 0,02 ppm og 50 ppm er Deponi.net, Uldjydevej 2, 7400 Herning.

Der kan vælges andre aftagere, hvis lovgivningen ændres eller nye godkendte modtageanlæg etableres.

Aktiviteten skal foregå i den eksisterende omlæssehal og kræver ingen bygningsmæssige udvidelser eller ændringer. Aflæsning og håndtering af affaldet sker med palleløfter.

Modtage- og oplagsområdet er placeret indendørs på impermeabel belægning.

Spildevand, der opstår i hallen, opsamles og ledes til nedgravet tankanlæg.

Risici for uheld og spild søges minimeret ved, at emballager med PCB-holdigt affald håndteres på paller, og ved at emballagen ikke åbnes. Ved uheld opsamles affaldet.

Kilder til støjbelastning vil primært være relateret til af- og pålæsning af emballager. Aktiviteterne vil foregå inden for normal arbejdstid.

Bilag 3 Godkendte affaldsfraktioner - ajourført februar 2010

EAK-kode		Beskrivelse	Behandling
02 01		Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri	
	02 01 04	Plastaffald (undtagen emballager)	Forbrænding
	02 01 06	Tilsmudset halm	Forbrænding
03 01		Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer og møbler	
	03 01 05	Savsmuld, afskåret materiale, spånplader og finer	Forbrænding
04 02		Affald fra tekstilindustrien	
	04 02 99	Andet affald ikke andetsteds specificeret (tekstilfnuller)	Forbrænding
08 01		Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak	
	08 01 12	Maling- og lakaffald (udhærdet), bortset fra affald henhørende under 080111	Forbrænding/deponi
10 09		Affald fra jernstøberier	
	10 09 08	Brugte støbekerner og -forme	Deponi
	10 09 99	Andet affald, ikke andetsteds specificeret (støberisand)	Deponi
12 01		Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebehandling af metal og plast	
	12 01 17	Affald fra sandblæsning (brugte slibemidler)	Deponi
15 01		Emballage	
	15 01 01	Papir- og papemballage (tilsmudset)	Forbrænding
	15 01 02	Plastemballage (tilsmudset)	Forbrænding
	15 01 03	Træemballage	Forbrænding
	15 01 05	Kompositemballage	Forbrænding
	15 01 06	Blandet emballage (tilsmudset)	Forbrænding
16 01		Affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer	
	16 01 03	Udtjente dæk (”markdæk”)	Forbrænding
	16 01 19	Plast	Forbrænding
	16 01 20	Glas	Deponi
17 01		Beton, mursten, tegl og keramik	
	17 01 03	Tegl og keramik (glaseret)	Deponi
17 02		Træ, glas og plast	
	17 02 01	Træ	Forbrænding
	17 02 02	Glas	Deponi
	17 02 03	Plast	Forbrænding
	17 02 04	**Træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer (trykimprægneret træ)**	Forbrænding/deponi
17 06		Isoleringsmateriale og asbestholdige byggematerialer	

	17 06 04	Isoleringsmateriale, bortset fra affald henhørende under 170601-170603	Deponi
	17 06 05	Asbestholdige byggematerialer (cementbunden eternit/skifer)	Deponi
	17 06 06	**Asbestholdige byggematerialer, støvende** (itugået cementbunden eternit/skifer)	Deponi
1708		Gipsbaserede byggematerialer	
	17 08 02	Gipsbaserede byggematerialer	Deponi
17 09		Andet bygnings- og nedrivningsaffald	
	17 09 02	**Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB**	Specialbehandling
	17 09 04	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald	Forbrænding/deponi
19 08		Affald fra spildevandsrensning, ikke andetsteds specificeret	
	19 08 01	Ristegods	Deponi
	19 08 02	Affald fra sandfang	Deponi
20 01		Separat indsamlede fraktioner	
	20 01 37	**Træ indeholdende farlige stoffer (imprægneret træ)**	Nyttiggørelse
	20 01 38	Træ bortset fra affald henhørende under 20 01 37	Nyttiggørelse
	20 01 99	Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret	Deponi
	20 03 01	Blandet kommunalt indsamlet (dagrenovation gråt)	Forbrænding
	20 03 01	Blandet kommunalt indsamlet (dagrenovation grønt)	Kompostering
	20 03 02	Affald fra markedspladser	Forbrænding
	20 03 03	Affald fra gadefejning	Deponi
	20 03 07	Storskrald (møbler)	Forbrænding

Farligt affald er markeret med **fed skrift**.

Bilag 4 Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. december 2006 (godkendelsesbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om affald, nr. 48 af 13. januar 2010 (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor nr. 925 af 13. december 1998

Bilag 5 Sagsdokumenter

Ved sagens behandling er der indgået følgende dokumenter:

Afsender	Emne	Dato
Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg	Ansøgning om miljøgodkendelse af modtagelse og midlertidig oplagring af PCB-holdigt byg-ningsaffald	10. december 2010
Herning Kommune	Udkast til tillæg til miljøgodkendelse af omlæs-sehal for affald	4. februar 2010
Miljøcenter Århus	Udtalelse vedr. tillæg til miljøgodkendelse af omlæssehal for affald	11. februar 2010